INDEX: ORDER FORM

■ インデックスユニットのお求めはインデックス ユニット技術サポートシートに必要事項をご記 入のうえ、ご注文先へ FAX でお知らせください。

ハロ巨X ゼンデックスユニット 技術サポートシート

ご依頼日 年 月 日

■モデルNo.			■お求	め台数	X		
■お求め仕様	①サイクルタ	イム	9	sec			
	②使用電源	AC	V D =	相	□単相		
	③取付方向	□ 垂直方	 [·] 向 □ 水	平方向			
1 基本型(インデックス						
D1	→ ■テー:	ブル 材質		D1 [mm	Т[mm
D2	▶ ■治具	材質		個数	個	D3	mm
D3		D2	mm	t	mm	ı	
				- [,
	// ⊢		战個数 <u></u>		ヶ質量		g/ヶ
· ·	□ ■ テー:	ブル摺動抵	:抗 □ 摺動 □ 摺動		リ) あり…計	細お知	らせください
	゙゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゠゙゚゙゙゙゙゙゙	等で減速ま	たは加速さ		合		
	速比	/	出力軸側ギ	ヤ外径	mm	内径	mm
	材質		従動側ギ	ヤ外径	mm	内径	mm
	_ 	<i></i>	100			ı	
2 基本型(コンベアピッ	ナノイ・	- r)				
	■プー	リ 材質		D [mm	Т[mm
d b F		ト 全長	mm	材質			
	<i>></i> < ■治具	材質		個数	個	а	mm
W		b	mm	t [mm	ワーク 哲量	g/5
	□ ■移動	-	mm	, [貝里!	917
		_		(=:	ベマが針せれ	ムムフト	キの 土)
	■摺動:		kg	(コン	ベアが動き始	いのこ	さの刀)
		等で伝動さ				[
	速比		出力軸側ギ	ヤ外径	mm	内径	mm
	材質		従動側ギ	ヤ外径	mm	内径	mm
	ギヤ幅	mm					
3 その他の	用途 ■別途詳細	仕様お知ら	せください。				
■特記事項がある場合	合は、別途お知らせ	ください。	■お求め	りご担当	省 様		
			会社名:_				
			所 属: 役職:				
			お名前:_ ご住所:〒				
			こ1生 <i>所</i> :エ TEL:			C:	
			E-mail :		17/	`	